



NATURSTEIN

■■■ www.splitthandel.de

Die "**Löwen**" der
Gabionensteine
Über 300
Materialien.



SCAN ME

KOSTENLOSE TISCHE

können viele, richtig! Langweilig oder



**“WARUM EIN KOSTENLOSER TISCH
ALLEIN NICHT AUSREICHT”**

GSH



DEUTSCHLANDWEIT LIEFERN
IN 2-4 WERKTAGEN



OHNE
MINDESTBESTELLMENGE



OHNE
MINDESTBESTELLWERT

EXKLUSIV: Verkaufstische 100% kostenlos für die ersten 100 Kunde



**“DU INTERESSIERST DICH FÜR DAS GSH KLEINMENGEN
KONZEPT INKL. KOSTENLOSEM VERKAUFSTISCH?“**

DANN KLICKE AUF EINEN DER FOLGENDEN OPTIONEN



www.splitthandel.de/video-tisch
KLICKE HIER UM DAS VIDEO ZU SEHEN



lead@splitthandel.de
KLICKE HIER UM UNS EINE MAIL ZU SCHICKEN



+49 5945 2999930



Erklärungen zur Preisliste

- Preise lt. Preisliste verstehen sich frachtfrei geliefert, frei Ihrem Lager. Entladung werkseits.
- Anlieferung frei Baustelle in ihrem Einzugsgebiet ist ab 5 Stellplätzen kostenlos möglich. (Beispiel: 5x 500 kg Big Bags) Auf Wunsch inkl. Entladung (Bitte bei der Bestellung, zwingend mit angegeben).
- Bei Abfüllung in ihre eigenen Big Bags: Vergütung 5,00 €/Stk.
Kostenlose Einlagerung + Bestandsführung Ihrer eigenen Big Bags
- loses Material (min. 8 to.): Vergütung 16,00 €/to. (Die Vergütung vom Tonnenpreis im Big Bag abziehen)
- Zubehör (wie z.B. PPX Folie oder Gravelfix) wird in Kombination mit einer Lagerbestellung frachtfrei mitgeliefert
- Streckengeschäfte ab 15 to. lose (Steinbruch — Bauvorhaben), auf Anfrage
- Wareneingang: binnen 7 Werktagen
- Material waschen & sieben = 75,00 €/BigBag
- 20 kg Säcke (Staffelpreise 1-48 Sack)
- 25 kg Säcke (Abnahme volle Paletten ö 48 Sack)

FAUSTREGELN/ BERECHNUNGEN

zum blickdichten
Auslegen:
Splitte/Kiese
ge-trommelte Materialien
(bei Körnungen bis 32 mm)
ca. 13 m² = 1 to. Material (5
cm Aufbau)
Umrechnungsfaktor: 1 cbm =
ca. 1,5 to.

Steinschlag (Korngröße
30-60 / 40-80 mm) ca. 6,5
m² = 1 to. Material
Umrechnungsfaktor: 1 cbm =
ca. 1,7 to.

Gabionenstein (KorngröÙe
50-80 / 60-120 / 80-150
mm) ca. 4 m² = 1 to. Material
Umrechnungsfaktor: 1 cbm =
ca. 1,8 to.




Wir bitten Sie, Ihre Kunden
stets darauf hinzuweisen,
dass es sich bei unseren
Produkten um Natursteine
handelt, die in Farbe, Form
und Größe abweichen
können


STEINE RICHTIG MESSEN

Die Größenangaben der Natursteine

Die Steine werden an der schmalsten Stelle, der größten Fläche gemessen. Die Größenangaben in unserem Sortiment beziehen sich auf eine technische Messung. Da Steine so bemessen werden, kann die tatsächliche Größe der Steine von der angegebenen Größe abweichen.



RICHTIG



FALSCH

Wie unterscheiden sich die Steinkategorien...?

Grundsätzlich wird zwischen Kies, Splitt, Steinschlag und Gabionensteinen unterschieden.

DES WEITEREN

Kiese oder auch Kieselsteine sind von Natur aus ründlich. Splitt, Steinschlag oder auch Gabionensteinen werden in den Steinbrüchen gebrochen, sortiert und dann gesiebt. Das Sieben entscheidet die Norm-Korngröße. Je nachdem wie ein Stein durch das Sieb fällt, horizontal oder vertikal, gibt es Differenzen zu den Größenangaben. Bei Ihrer Auswahl ist die Verwendung des Materials von entscheidender Bedeutung.

ONLINE-SHOP

Mehr Umsatz für Sie durch strukturierte Abläufe

VORBEREITUNG

Sie pflegen die Daten ein!



Einreichung der
Mediadaten durch
die GSH



Daten in
smart4u.de
einpflegen

BESTELLVORGANG

Sie leiten uns die Bestellung weiter!



Kunde X bestellt
Naturstein auf
smart4u.de



Die Bestellung wird
an die GSH
weitergeleitet

AUTOMATISIERTER LIEFERPROZESS

Sie lehnen sich zurück! Den Auftrag können Sie als erledigt markieren.



Die GSH
kommissioniert
die Ware



Übergibt es der
Stückgutspedi-
tion



Spediteur
avisiert die Anliefer-
erung per Email



Ware wird frei
Bordsteinkante angeliefert

Die 10 wichtigstens Tipps

bei der Wahl des richtigen Dropshipping-Partners

WELCHER DROPSHIPPING-PARTNER?

Vergleiche anhand der Checkliste, ob andere Dropshipping Systeme untenstehenden Anforderungen erfüllen. Verschaffe dir somit vorab einen klaren Überblick, einen Wettbewerbsvorteil und besonders Wichtig, schütze dich vor schwarzen Schafen der Branche.

- Endkundengerechte Lieferung binnen 7 Werktagen?
- Problemloser Versand ins Ausland?
- Auftragsbestätigungen binnen 24h?
- Avisierung der Endkunden?
- Erhältst du professionelles Bildmaterial?
- Wird dir ein Einheitlicher Frachtpreis landesweit garantiert?
- Ist das Dropshipping Konzept praxiserprobт?
- Erhältst du einen persönlichen Ansprechpartner?
- Kann der Dropshipping-Geber in Kunden-Eigenverpackungen (White Label) liefern? + zwei Gratis-Extra-Punkte auf die du achten solltest
- Bietet der Dropshipping-Geber Kundenschutz / ausschließlich B2B Verkauf?
- Gibt es für dich/deine Kunden Mindestbestellmengen?
- Können deine Kunden Muster bestellen?

GSH	DS-Partner A	DS-Partner B

VERKAUFSHINWEISE

B. Hinweise zu einzelnen Produkten

Für einzelne Produkte weisen wir zudem auf Folgendes hin:

a) Alpensplitt:
Bei diesem Produkt kann Korrosion (s.o.) sehr häufig auftreten; insbesondere bei diesem Material -wie aber auch bei anderen Materialien – sollte der Endkunde auf diesen Umstand hingewiesen werden.

f) EDELSPLITTE //

Edelsplitte sind in der Regel nicht gewaschen, da sie direkt aus dem Steinbruch kommen. Deshalb kommt es zu Staubanhäufungen oder auch zu Lehmanhaftungen. Das Abriegeln nach dem Einbringen ist zu empfehlen.

B. Hinweise zu einzelnen Produkten
Für einzelne Produkte weisen wir zudem auf Folgendes hin:

f) EDELSPLITTE //

Edelsplitte sind in der Regel nicht gewaschen, da sie direkt aus dem Steinbruch kommen. Deshalb kommt es zu Staubanhäufungen oder auch zu Lehmanhaftungen. Das Abriegeln nach dem Einbringen ist zu empfehlen.

b) Kristall Blau/icy Blue:

Unter diesem Namen werden Gesteine aus verschiedenen Herkunftsländern angeboten. Je nach Ort des Abbaus unterscheiden sich die Eigenschaften des Gesteins aufgrund seiner Zusammensetzung. Daher kann es bei Produkten mit diesem Namen zu einem Verlassen der Farbe insbesondere aufgrund von Sonnenstrahlung kommen. Dies ist naturbedingt und stellt grundsätzlich keinen Mangel der Steine dar. Hierauf weisen wir ausdrücklich hin.

c) Carrara:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Carrara, sofern es der Witterung ausgesetzt ist, aufgrund der äußeren Umstände sehr schnell anteilig schwarz bzw. mit Grünspan überzogen wird. Die Farbveränderung ist auf die natürlichen Eigenschaften des Produkts zurückzuführen und stellen in der Regel keinen Mangel dar. Wir empfehlen, den Endkunden auf die mögliche Farbveränderung und Grünspanbildung ausdrücklich hinzuweisen.

d) Glanzkies:

Glanzkies sind bearbeitete Steine. Hierbei handelt es sich um getrommeltere Steine, die nachträglich gespeckt/ gewachst wurden. Der Stein wird mit der Zeit seinen Glanz verlieren und dadurch etwas matter wirken; hierbei handelt es sich um einen natürlichen Prozess, welcher keinen Mangel des Produkts darstellt.

e) Canadian Slate:

Bei unseren Canadian Slates Sorten, ist es aufgrund seiner Beschaffenheit, nicht möglich, diesen ohne sog. Nullanteile (Schlamm- und Lehmanhaftungen) auszuliefern. Dieser Umstand ist bei der Bestellung zu berücksichtigen.

g) NATÜRLICHER ZIERKIES //

Zierkies sind natürlich gerundete Steine, die aber auch flach, oval oder teilweise gebrochen sein können. Insbesondere bei Moräne Grobbies kommt es regelmäßig zu erheblichen Unterschieden in Farbe, Form und Größe der einzelnen Steine. Viele Materialien in dieser Kategorie werden günstig angeboten, haben aber einen hohen Bruchanteil. Soweit Material in unseren Beschreibungen als Zierkies bezeichnet wird, ist dieser grundsätzlich NICHT getrommelt, es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben. Zierkies ist häufig ein Quarzit (Taunus-, Donau-, Bega-, etc.). Dabei bestehen jedoch erhebliche Unterschiede; so besteht z.B. Jütlandkiesel hauptsächlich aus Granit, ist aber häufig auch mit Flintstone (Feuerstein) versetzt.

Bei Jütlandkies besteht auch die Möglichkeit, handsortiertes Material zu erwerben; hierbei werden Flintstones per Hand aussortiert, wobei das Material dann deutlich teurer ist.

Im Übrigen bieten wir auch noch Gneisseite an, insbesondere ist bei Gneisseite eine erhebliche Farbvielfalt gegeben (Bunter Geitscherkies). Dies ist naturbedingt und stellt keinen Mangel dar. Die Farbgebung ist auch innerhalb einer Lieferung nicht einheitlich. Hierauf weisen wir ausdrücklich hin.

h) GETROMMELTER ZIERKIES //

Die getrommelter Ware ist grundsätzlich aus Steinbrüchen und ist preislich abhängig vom Härtegrad des Steins. Je härter das Material ist, desto länger und aufwendiger muss getrommelt werden. Diese Materialien gibt es in vielen Farben. Bestimmte Anbieter trommeln nur an, so dass die Formen nicht immer rund sind, son-

dern angerundet ist. Das Produkt wird auch in diesen Fällen als „getrommelt“ bezeichnet; hierauf weisen wir ausdrücklich hin. Sollten Sie genauere Informationen benötigen, stehen wir Rückfragen gerne zur Verfügung. Das Abriegeln nach dem Einbringen ist zu empfehlen.

i) STEINSCHLAG //

Als Steinschlag bezeichnen wir die Körnungsgrößen 30-60 bis 40/80 mm. Der Steinschlag wird mittlerweile in vielen Farben angeboten. Er wird häufig genutzt bei größeren Flächen. Hier ist darauf hinzuweisen, dass man eine Mindesthöhe von 10 cm annehmen muss, um eine einheitliche Abdeckung zu erwirken. Als Faustregel empfehlen wir zur Berechnung die Annahme, dass ca. 1 Tonne Material für eine Fläche von 6,5 m² benötigt wird (6,5 m² = 1 t). Diese Faustformel bietet nur einen ersten Ansatzpunkt für die Berechnung und ist nicht verbindlich. Der Unterkorn-/Überkorn-Anteil ist bei Steinschlag ähnlich wie bei Gabionensteinen (s. Hinweise zu Gabionensteinen).

j) GABIONENSTEINE //

Gabionensteinen sind grundsätzlich ungewaschen, gelten im Steinbruch oft als Abraum-Material und unterliegen keiner Norm. Sie können einen hohen Anteil bis zu 15% an Kleinkorn und Sand bzw. an den Steinen haften. „Schlamm“ enthalten. Auch im Überkornanteil gibt es einen erlaubten Anteil bis zu 15%. Diese Über- und Unterkornanteile stellen in der Regel keinen Mangel dar. Wir verweisen insoweit auf unsere AGB. Zur Mengenbedarfsberechnung empfehlen wir, ca. 10% Materialverlust zu berücksichtigen.

Insbesondere beim Verkauf von Gabionensteinen kommt es oft vor, dass Kunden nach dem Erhalt eines Big Bags die Steine per Hand aussuchen, und sich dann wundern, dass der letzte Rest im Big Bag nicht den Anforderungen genügt. Daher weisen wir an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die o.ä. Über- und Unterkornanteile sich jeweils auf die gesamte Lieferung beziehen.

Aufgrund der Tatsache, dass der Gabionenstein ungewaschen ausgeliefert wird, enthalten die Lieferungen regelmäßig Sandanhäufungen. Dies ist bei der Besteuerung zu berücksichtigen.

k) FINDLINGE, DEKOSTEINE //

Wir weisen darauf hin, dass die als Findling/Monolith/Obelisk/Dekosteine bezeichneten Produkte Unikate/Einzelstücke sind; verschiedene Steine mit der derselben Artikelnummer weichen in Farbe, Form und Gestaltung erheblich voneinander ab. Die Steine weisen daher untereinander erhebliche Unterschiede auf und es ist in der Regel nicht möglich, einen vergleichbaren Stein nachzubestellen.

Ihr Kunde sollte daher vor Ort gebeten werden, sich den Stein genau anzusehen. Der Kunde ist zudem darüber hinzuweisen, dass die vorgenannten Eigenschaften keinen Mängeldarstellen; im Übrigen verweisen wir auf unsere AGB.

l) GLAS //

Glasbrocken gibt es in unterschiedlichen Farben. Wir weisen darauf hin, dass die Glasbrocken scharfkantig sein können. Deshalb empfehlen wir immer die Einarbeitung mit Handschuhen vorzunehmen, um Verletzungen zu vermeiden.

Bei Glasbrocken können Haarrisse auftreten, die dazu führen dass die Brocken brechen oder farblich ermatzen. Es handelt sich hierbei um eine natürliche Eigenschaft des Produkts, welche keinen Mangel darstellt.

ACHTUNG: Diese Hinweise sind urheberrechtlich geschützt. Das ausschließliche Nutzungsrecht steht der Firma Grafschafter Splitt Handel GmbH zu. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung oder vorherige Genehmigung in Textform weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

VERKAUFSHINWEISE

A. Allgemeine Hinweise

Folgende Hinweise sind für alle unsere Produkte zu beachten

I. GRÜNSPAN //

Alle Naturprodukte aus unserem Angebot nehmen Grünspan an. Grundsätzlich gilt, dass je glatter die Bruchkanten sind, desto resistenter sind sie. Der entscheidende Grund für Grünbelag aber ist Feuchtigkeit. Deshalb ist an Nordseiten, wo die Sonne nicht hinkommt, oder am Wasser (auch Regenwasser, das nicht so schnell abfließen kann), in der Regel mit erhöhter Grünspanbildung zu rechnen. Bei porösen Gesteinen wie z.B. Sandstein ist es möglich – ggf. auch wahrscheinlich –, dass sich der Grünspan ins Material einfrisst; dies ist auch bei anderen Materialien möglich und hängt von den Bedingungen vor Ort ab.

II. ROST //

Bei sämtlichen durch uns verkauften Materialien kann Korrosion (Rost) möglich sein. Dies ist durch die Eisen- oder in den Gesteinen zu erklären. Meist als Braun- oder Gelb-Anteile kommt sie insbesondere bei Kalksteinen, Sandstein, Muschelkalk und Granit vor, ist aber bei sämtlichen Natursteinen möglich. Soweit ein Nachrosten auftritt, handelt es sich insoweit um eine natürliche Eigenschaft des Materials und stellt grundsätzlich keine Mängel dar. Wir verweisen auf unsere AGB.

IV. Vlies ODER PPX //

Als Unkautschutz empfehlen wir grundsätzlich die Verlegung einer PPX-Folie oder eines vergleichbaren Materials. Bei der Verwendung von Vlies kann es dazu kommen, dass das Vlies das Wasser aufnimmt und es dann wieder an seine Umgebung abgibt. In diesem Nässe Bad setzen sich gern Unkrautwurzeln fest, die dann beim Herausziehen das Vlies mit hochreißen. An diesen Stellen ist anschließend regelmäßig mit noch mehr Bewuchs zu rechnen, weil die erforderliche 5 cm Lichtdurchlässigkeit nicht mehr gegeben sind.

III. ARTIKELBEZEICHNUNG UND MENGENBERECHNUNG //

Namen für Natursteine werden oft von den Händlern vergeben, um Vergleichsmöglichkeiten zu verhindern; die Bezeichnungen sind daher nicht einheitlich und Produkte mit ähnlichen Namen ggf. nicht vergleichbar.

Edelsplite, Dekosteine, Gabionensteine und vieles mehr

Daher: niemals ohne Beprobung arbeiten.

Folgende FAUSTREGELN können grundsätzlich bei der Mengenberechnung als Einstiegspunkt berücksichtigt werden:

Splite/Kiese/getrommelter Materialien (bei Körnung bis 32 mm) ca. 13 m² = 1 to. Material (5 cm Aufbau)

Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,5 to.

Steinschlag (Korngröße 30-60 / 40-80 mm)

ca. 6,5 m² = 1 to. Material

Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,7 to.

Gabionenstein (Korngröße 50-80 / 60-120 / 80-150 mm) ca. 4 m² = 1 to. Material

Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,8 to.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei ausschließlich um grobe Empfehlungen handelt und die genaue notwendige Menge abweichen kann. Erhebliche Abweichungen sind daher auch bei Verwendung der o.g. Faustformeln möglich und sind bei einer Bestellung stets zu berücksichtigen.

V. WASCHEN //

ACHTUNG: Bei Berührung mit eisenhaltigem Grundwasser (häufig beim Bewässern von Rasenflächen), sind oberflächliche Rostbildungen ebenfalls möglich und gehen dann nicht vom Stein aus. Wir empfehlen, dass Sie Ihren Kunden auf die Möglichkeit von Korrosion aufdrücklich hinweisen.

V. WASCHEN //

Wir können gegen Aufpreis viele Materialien waschen

I. GRÜNSPAN //

und sortieren. Dies ist jedoch nicht für alle Materialien möglich. Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an.

VI. ZUBEHÖR //

Es gibt viele innovative Produkte, rund um den Bereich der Natursteine. Weisen Sie Ihren Kunden darauf hin.

Beispiele:

- Gravelfix (Splittstabilisator)
- Ever Edge (Randeinfassung)
- Göteborger Fugsand (Wachstumshemmend)

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

VII. HINWEIS NATURSTEINE //

Wir bitten Sie, Ihre Kunden stets darauf hinzuweisen, dass es sich bei unseren Produkten um Natursteine handelt, die in Farbe, Form und Größe abweichen können. Derartige Abweichungen stellen regelmäßig keinen Mangel dar; wir verweisen auf unsere AGB.

VIII. ABBILDUNGEN/VERÄNDERUNGEN/FROSTFREIHEIT/TRANSPORTSCHÄDEN DEKOSTEINE //

Materialien werden für die Abbildungen in unserem Katalog und auf unserer Website nass oder trocken fotografiert. Dies erfolgt, um die Strukturen und Farben der einzelnen Steinsorten zu verdeutlichen. Die Lieferung erfolgt nur im ungewaschenen Zustand, ein Waschen und Sortieren kann für einzelne Steinsorten gegen Aufpreis vorgenommen werden, s.o. in der Regel werden Teile der vorhandenen Schmutzpartikel z.T. auch durch Regen (nach Einbringung) weggespült. Grundsätzlich besteht bei allen Natursteinen keine Frostsicherheit, da Haarrisse oder Sprengungen durch Frost auftreten können. Diese Veränderungen haben keinen Einfluss auf die Verwendung. Durch den Transport können bei Findlingen, Dekosteinen, und ähnlichen Produkten

I. GRÜNSPAN //
Alle Naturprodukte aus unserem Angebot nehmen Grünspan an. Grundsätzlich gilt, dass je glatter die Bruchkanten sind, desto resistenter sind sie. Der entscheidende Grund für Grünbelag aber ist Feuchtigkeit. Deshalb ist an Nordseiten, wo die Sonne nicht hinkommt, oder am Wasser (auch Regenwasser, das nicht so schnell abfließen kann), in der Regel mit erhöhter Grünspanbildung zu rechnen. Bei porösen Gesteinen wie z.B. Sandstein ist es möglich – ggf. auch wahrscheinlich –, dass sich der Grünspan ins Material einfrisst; dies ist auch bei anderen Materialien möglich und hängt von den Bedingungen vor Ort ab.

IX. NATURSTEINMATERIAL //

Alle Materialien in unserem Angebot sind aus Naturstein oder natürlichem Zusammensetzungen; es handelt sich daher um Gesteine, die in Form, Größe und Farbe abweichen können. Durch Sand-, Lehm und Staubanhaltungen kann es zu Differenzen bei der Umrechnung zwischen dem spezifischen und tatsächlichen Gewicht kommen. Beim Handel mit Natursteinen sind bis zu 15% Unter- und Überkorn möglich. Wir verweisen auf die Darlegungen in unseren AGB.

X. SCHLAMM- UND LEHMANHAFTUNGEN //

Grundsätzlich ist bei der Anlieferung von Natursteinen damit zu rechnen, dass die Steine Schmutz-, Staub-, Schlamm- und Lehmanhaftungen haben. Dies ist Produktionsbedingt und lässt sich grundsätzlich nicht vermeiden. Bei gewaschenen und sortierten Steinen ist der Anteil deutlich geringer.

XI. ABBILDUNGEN/VERÄNDERUNGEN/FROSTFREIHEIT/TRANSPORTSCHÄDEN DEKOSTEINE //

Materialien werden für die Abbildungen in unserem Katalog und auf unserer Website nass oder trocken fotografiert. Dies erfolgt, um die Strukturen und Farben der einzelnen Steinsorten zu verdeutlichen. Die Lieferung erfolgt nur im ungewaschenen Zustand, ein Waschen und Sortieren kann für einzelne Steinsorten gegen Aufpreis vorgenommen werden, s.o. in der Regel werden Teile der vorhandenen Schmutzpartikel z.T. auch durch

GSH

■■■ www.splitthandel.de



 Grafschafter Splitt Handel GmbH
Mittelesch 4
49849 Wilsum

 Telefon : 05945 – 299993 – 0
 Telefax : 05945 – 299993 – 19
 E-Mail : info@splitthandel.de