

VERKAUFSHILFE

GSH

Die "**Löwen**" der
Gabionensteine

Über 300
Materialien



 www.splitthandel.de



SCAN ME



Gut zu wissen!

Erklärungen zur Preisliste

- Preise lt. Preisliste verstehen sich frachtfrei geliefert, frei Ihrem Lager. Entladung werkseits.
- Anlieferung frei Baustelle in Ihrem Einzugsgebiet ist ab 5 Stellplätzen kostenlos möglich. (Beispiel: 5x 500 kg Big Bags) Auf Wunsch inkl. Entladung (bitte bei der Bestellung zwingend mit angeben).
- Bei Abfüllung in Ihren eigenen Big Bags: Vergütung 5,00 €/Stk.
Kostenlose Einlagerung + Bestandsführung Ihrer eigenen Big Bags
- Zubehör (wie z.B. PPX Folie oder Gravelfix) wird in Kombination mit einer Lagerbestellung frachtfrei mitgeliefert
- Streckengeschäfte ab 24 to. lose (Steinbruch — Bauvorhaben), auf Anfrage
- Wareneingang: binnen 5 Werktagen
- Material waschen und sieben = 75,00 €/Big Bag
- Material getrocknet = 75,00 €/Big Bag
- 20 kg Säcke (Staffelpreise 1-48 Sack)
- 25 kg Säcke (Abnahme volle Paletten á 48 Sack)

ab	5	Stellplätzen	10.0	%Rabatt
ab	10	Stellplätzen	20.0	%Rabatt
ab	20	Stellplätzen	30.0	%Rabatt
sortenrein, ab	20	Stellplätzen	35.0	%Rabatt

FAUSTREGELN/ BERECHNUNGEN

Zum blickdichten Auslegen: Splitte/Kiese, getrommelte Materialien (bei Körnungen bis 32 mm)
ca. 13 m² = 1 to. Material (5 cm Aufbau)
Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,5 to.

Steinschlag (Korngröße 30-60 / 40-80 mm) ca. 6,5 m² = 1 to. Material
Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,7 to.

Bei Körnung ab 30-60 muss mit einer Aufbauhöhe von 10cm gerechnet werden um flächendeckend auszulegen.

Gabionenstein (Korngröße 50-80 / 60-120 / 80-150 mm) ca. 4 m² = 1 to. Material
Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,8 to.

Mauersteine 1 to. = 1,5 – 2,0 m² Ansichtsfläche.

Wir bitten Sie, Ihre Kunden stets darauf hinzuweisen, dass es sich bei unseren Produkten um Natursteine handelt, die in Farbe, Form und Größe abweichen können

GSH

STEINE RICHTIG MESSEN

Die Größenangaben der Natursteine



Warum steine? Lies dich jetzt ein!

Die Steine werden an der schmalsten Stelle, der größten Fläche gemessen. Die Größenangaben in unserem Sortiment beziehen sich auf eine technische Messung. Da Steine so bemessen werden, kann die tatsächliche Größe der Steine von der angegebenen Größe abweichen.



RICHTIG



FALSCH

Wie unterscheiden sich die Steinkategorien?

Grundsätzlich wird zwischen Kies, Splitt, Steinschlag und Gabionenstein unterschieden.

DES WEITEREN

Kiese oder auch Kieselsteine sind von Natur aus ründlich. Splitt, Steinschlag oder auch Gabionensteine werden in den Steinbrüchen gebrochen, sortiert und dann gesiebt. Das Sieben entscheidet die Norm-Korngröße. Je nachdem, wie ein Stein durch das Sieb fällt, horizontal oder vertikal, gibt es Differenzen zu den Größenangaben. Bei Ihrer Auswahl ist die Verwendung des Materials von entscheidender Bedeutung.

ONLINE-SHOP

Mehr Umsatz für Sie durch strukturierte Abläufe

VORBEREITUNG

Sie pflegen die Daten ein!



Einreichung der
Mediadaten durch
die GSH



Daten in
smart4u.de
einpfelegen

BESTELLVORGANG

Sie leiten uns die Bestellung weiter!



Die Bestellung wird
an die GSH
weitergeleitet



Kunde X bestellt
Naturstein auf
smart4u.de

AUTOMATISIERTER LIEFERPROZESS

Sie lehnen sich zurück! Den Auftrag können Sie als erledigt markieren.



Die GSH
kommissioniert
die Ware



Übergibt es der
Stückgutspedi-
tion



Spediteur
avisiert die Anlie-
ferung per Email



Ware wird frei
Bordsteinkante angeliefert**

**Die Zuwegung muss für den schweren LKW Verkehr gewährleistet werden (bis zu 40 to.)

Die 12 wichtigsten Tipps

bei der Wahl des richtigen Dropshipping-Partners

WELCHER DROPSHIPPING-PARTNER?

Vergleiche anhand der Checkliste, ob andere Dropshipping-Systeme untenstehende Anforderungen erfüllen. Verschaffe dir somit vorab einen klaren Überblick, einen Wettbewerbsvorteil und, besonders wichtig, schütze dich vor schwarzen Schafen der Branche.

- Endkundengerechte Lieferung binnen 7 Werktagen?
- Problemloser Versand ins Ausland?
- Auftragsbestätigungen binnen 24h?
- Avisierung der Endkunden?
- Erhältst du professionelles Bildmaterial?
- Wird dir ein einheitlicher Frachtpreis landesweit garantiert?
- Ist das Dropshipping-Konzept praxiserprobt?
- Erhältst du einen persönlichen Ansprechpartner?
- Kann der Dropshipping-Geber in Kunden-Eigenverpackungen (White Label) liefern?
- Bietet der Dropshipping-Geber Kundenschutz / ausschließlich B2B Verkauf?
- Liefert dein Lieferant ohne Mindestbestellmengen ?
- Können deine Kunden Muster bestellen?

GSH

DS-Partner A

DS-Partner B



KOSTENLOSE MUSTERTISCHE

können viele, richtig! Langweilig, oder?

Neue Befüllung für bestehenden Mustertisch kostenlos anfordern

Verkaufspreislisten mit Wunschfaktor und Firmenlogo anfordern. Zum Mustertisch oder Gesamtsortiment.



GSH



**DEUTSCHLANDWEIT LIEFERN
IN 2-4 WERKTAGEN**



**OHNE
MINDESTBESTELLMENGE**



**OHNE
MINDESTBESTELLWERT**

EXKLUSIV: 100% kostenlos, fertig aufgebaut, befüllt und beschriftet, kein Mindestumsatz!

Maße Tisch 240x100x80cm



**“Du interessierst dich für das **GSH-Kleinmen-
gen-Konzept** inkl. kostenlosem Verkaufstisch?”**



www.splitthandel.de/video-tisch



lead@splitthandel.de



+49 5945 2999930

GSH

Neu im Sortiment!


Ab sofort erhältlich




 www.splitthandel.de

Die Beschaffungsagentur

In Zusammenarbeit mit unseren
Ausländischen Partnern
und Produzenten



Wir sind für Sie Weltweit Vorort:
mehr Sicherheit, mehr Umsatz, durch
Vertrauen der GSH Sicherheitsgarantie



VERKAUFSHINWEISE

A. Allgemeine Hinweise

Folgende Hinweise sind für alle unsere Produkte zu beachten

I. GRÜNSPAN //

Alle Naturprodukte aus unserem Angebot nehmen Grünspan an. Grundsätzlich gilt, dass je glatter die Bruchkanten sind, desto resistenter sind sie. Der entscheidende Grund für Grünbelag aber ist Feuchtigkeit. Deshalb ist an Nordseiten, wo die Sonne nicht hinkommt, oder am Wasser (auch Regenwasser, das nicht so schnell abfließen kann), in der Regel mit erhöhter Grünspanbildung zu rechnen. Bei porösen Gesteinen wie z.B. Sandstein ist es möglich – ggf. auch wahrscheinlich –, dass sich der Grünspan ins Material einfrisst; dies ist auch bei anderen Materialien möglich und hängt von den Bedingungen vor Ort ab.

II. ROST //

Bei sämtlichen durch uns verkauften Materialien kann Korrosion (Rost) möglich sein. Dies ist durch die Eisena- und Gelb-Anteile kommt sie insbesondere bei Kalksteinen, Sandstein, Muschelkalk und Granit vor, ist aber bei sämtlichen Natursteinen möglich. Soweit ein Nachrost auftritt, handelt es sich insoweit um eine natürliche Eigenschaft des Materials und stellt grundsätzlich keine Mangel dar. Wir verweisen auf unsere AGB.

ACHTUNG: Bei Berührung mit eisenhaltigem Grundwasser (häufig beim Bewässern von Rasenflächen), sind oberflächliche Rostbildungen ebenfalls möglich und gehen dann nicht vom Stein aus. Wir empfehlen, dass Sie Ihren Kunden auf die Möglichkeit von Korrosion ausdrücklich hinweisen.

III. ARTIKELBEZEICHNUNG UND MENGENBERECHNUNG //

Namen für Natursteine werden oft von den Händlern vergeben, um Vergleichsmöglichkeiten zu verhindern; die Bezeichnungen sind daher nicht einheitlich und Produkte mit ähnlichen Namen ggf. nicht vergleichbar.

Daher: niemals ohne Beprobung arbeiten.

Folgende FAUSTREGELN können grundsätzlich bei der Mengenermittlung als Einstiegspunkt berücksichtigt werden:

Splitte/Kiese/getrommelte Materialien (bei Körnungen bis 32 mm) ca. 13 m² = 1 to. Material (5 cm Aufbau)
Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,5 to.
Steinschlag (Korngröße 30-60 / 40-80 mm)
ca. 6,5 m² = 1 to. Material
Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,7 to.
Gabionenstein (Korngröße 50-80 / 60-120 / 80-150 mm) ca. 4 m² = 1 to. Material
Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,8 to.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei ausschließlich um grobe Empfehlungen handelt und die genaue notwendige Menge abweichen kann. Erhebliche Abweichungen sind daher auch bei Verwendung der o.g. Faustformeln möglich und sind bei einer Bestellung stets zu berücksichtigen.

IV. VLIES ODER PPX //

Als Unkrautschutz empfehlen wir grundsätzlich die Verlegung einer PPX-Folie oder eines vergleichbaren Materials. Bei der Verwendung von Vlies kann es dazu kommen, dass das Vlies das Wasser aufnimmt und es dann wieder an seine Umgebung abgibt. In diesem Nässe-Bad setzen sich gern Unkrautwurzeln fest, die dann beim Herausziehen das Vlies mit hochreißen. An diesen Stellen ist anschließend regelmäßig mit noch mehr Bewuchs zu rechnen, weil die erforderliche 5 cm Lichtdurchlässigkeit nicht mehr gegeben sind.

V. WASCHEN //

Wir können gegen Aufpreis viele Materialien waschen

und sortieren. Dies ist jedoch nicht für alle Materialien möglich. Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an.

VI. ZUBEHÖR //

Es gibt viele innovative Produkte, rund um den Bereich der Natursteine. Weisen Sie Ihren Kunden darauf hin.

Beispiele:
- Gravelfix (Splittstabilisator)
- Ever Egde (Randeinfassung)
- Göteborger Fugsand (wachstumshemmend)

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

VII. HINWEIS NATURSTEINE //

Wir bitten Sie, ihre Kunden stets darauf hinzuweisen, dass es sich bei unseren Produkten um Natursteine handelt, die in Farbe, Form und Größe abweichen können. Derartige Abweichungen stellen regelmäßig keinen Mangel dar; wir verweisen auf unsere AGB.

VIII. ABBILDUNGEN/VERÄNDERUNGEN/FROSTFREIHEIT/TRANSPORTSCHÄDEN DEKOSTEINE //

Materialien werden für die Abbildungen in unserem Katalog und auf unserer Website nass oder trocken fotografiert. Dies erfolgt, um die Strukturen und Farben der einzelnen Steinsorten zu verdeutlichen. Die Lieferung erfolgt nur im ungewaschenen Zustand, ein Waschen und Sortieren kann für einzelne Steinsorten gegen Aufpreis vorgenommen werden, s.o. In der Regel werden Teile der vorhandenen Schmutzpartikel z.T. auch durch Regen (nach Einbringung) weggespült. Grundsätzlich besteht bei allen Natursteinen keine Frostsicherheit, da Haarrisse oder Sprengungen durch Frost auftreten können. Diese Veränderungen haben keinen Einfluss auf die Verwendung. Durch den Transport können bei Findlingen, Dekosteinen, und ähnlichen Produkten

Haarrisse entstehen. In diesen Rissen kann sich Wasser sammeln und bei Frost zu Abspaltungen bzw. Aufspaltungen führen. Diese Möglichkeiten sind beim Kauf zu berücksichtigen, und stellen in der Regel keinen Mangel dar; auch diesbezüglich verweisen wir im Übrigen auf unsere AGB. Wir empfehlen, Ihre Kunden auf diesen Umstand ausdrücklich hinzuweisen.

IX. NATURSTEINMATERIAL //

Alle Materialien in unserem Angebot sind aus Naturstein oder natürlichen Zusammensetzungen; es handelt sich daher um Gesteine, die in Form, Größe und Farbe abweichen können. Durch Sand-, Lehm und Staubaufhängungen kann es zu Differenzen bei der Umrechnung zwischen dem spezifischen und tatsächlichen Gewicht kommen. Beim Handel mit Natursteinen sind bis zu 15% Unter- und Überkorn möglich. Wir verweisen auf die Darlegungen in unseren AGB.

X. SCHLAMM- UND LEHMANHAFTUNGEN //

Grundsätzlich ist bei der Anlieferung von Natursteinen damit zu rechnen, dass die Steine Schmutz-, Schlamm- und Lehmanhaftungen haben. Dies ist Produktionsbedingt und lässt sich grundsätzlich nicht vermeiden. Bei gewaschenen und sortierten Steinen ist der Anteil deutlich geringer.

VERKAUFSHINWEISE

B. Hinweise zu einzelnen Produkten..... Für einzelne Produkte weisen wir zudem auf Folgendes hin:

a) Alpensplitt:

Bei diesem Produkt kann Korrosion (s.o.) sehr häufig auftreten; insbesondere bei diesem Material –wie aber auch bei anderen Materialien – sollte der Endkunde auf diesen Umstand hingewiesen werden.

b) Kristall Blau/Icy Blue:

Unter diesem Namen werden Gesteine aus verschiedenen Herkunftsländern angeboten. Je nach Ort des Abbaus unterscheiden sich die Eigenschaften des Gesteins aufgrund seiner Zusammensetzung. Daher kann es bei Produkten mit diesem Namen zu einem Verblassen der Farbe insbesondere aufgrund von Sonnenstrahlung kommen. Dies ist naturbedingt und stellt grundsätzlich keinen Mangel der Steine dar; hierauf weisen wir ausdrücklich hin.

c) Carrara:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Carrara, sofern es der Witterung ausgesetzt ist, aufgrund der äußeren Umstände sehr schnell anteilig schwarz bzw. mit Grünspan überzogen wird. Die Farbveränderung ist auf die natürlichen Eigenschaften des Produkts zurückzuführen und stellen in der Regel keinen Mangel dar. Wir empfehlen, den Endkunden auf die mögliche Farbveränderung und Grünspanbildung ausdrücklich hinzuweisen.

d) Glanzkies:

Glanzkies sind bearbeitete Steine. Hierbei handelt es sich um getrommelte Steine, die nachträglich gespeckt/gewachst wurden. Der Stein wird mit der Zeit seinen Glanz verlieren und dadurch etwas matter wirken; hierbei handelt es sich um einen natürlichen Prozess, welcher keinen Mangel des Produkts darstellt.

e) Canadian Slate:

Bei unseren Canadian Slate Sorten, ist es aufgrund seiner Beschaffenheit, nicht möglich, diesen ohne sog. Nullanteile (Schlamm- und Lehmanhaftungen) auszuliefern. Dieser Umstand ist bei der Bestellung zu berücksichtigen.

f) EDELSPLITTE //

Edelsplitte sind in der Regel nicht gewaschen, da sie direkt aus dem Steinbruch kommen. Deshalb kommt es zu Staubanhaftungen oder auch zu Lehmanhaftungen. Das Abregnen nach dem Einbringen ist zu empfehlen.

g) NATÜRLICHER ZIERKIES //

Zierkiese sind natürlich gerundete Steine, die aber auch flach, oval oder teilweise gebrochen sein können. Insbesondere bei Moräne Grobkies kommt es regelmäßig zu erheblichen Unterschieden in Farbe, Form und Größe der einzelnen Steine. Viele Materialien in dieser Kategorie werden günstig angeboten, haben aber einen hohen Bruchanteil. Soweit Material in unseren Beschreibungen als Zierkies bezeichnet wird, ist dieser grundsätzlich NICHT getrommelt, es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben. Zierkies ist häufig ein Quarz (Tausus-Donau-, Bega-, etc.) Dabei bestehen jedoch erhebliche Unterschiede; so besteht z.B. Jütlandkiesel hauptsächlich aus Granit; ist aber häufig auch mit Flintstone (Feuerstein) versetzt.

Bei Jütlandkies besteht auch die Möglichkeit, handsortiertes Material zu erwerben; hierbei werden Flintstones per Hand aussortiert, wobei das Material dann deutlich teurer ist.

Im Übrigen bieten wir auch noch Gneissteine an, insbesondere ist bei Gneissteinen eine erhebliche Farbvielfalt gegeben (Bunter GELTSCHERKIES); Dies ist naturbedingt und stellt keinen Mangel dar. Die Farbgebung ist auch innerhalb einer Lieferung nicht einheitlich. Hierauf weisen wir ausdrücklich hin.

h) GETROMMELTER ZIERKIES //

Die getrommelte Ware ist grundsätzlich aus Steinbrüchen und ist preislich abhängig vom Härtegrad des Gesteins. Je härter das Material ist, desto länger und aufwendiger muss getrommelt werden. Diese Materialien gibt es in vielen Farben. Bestimmte Anbieter trommeln nur an, so dass die Formen nicht immer rund sind, sondern an,

dem angerundet ist. Das Produkt wird auch in diesen Fällen als „getrommelt“ bezeichnet; hierauf weisen wir ausdrücklich in. Sollten Sie genauere Informationen benötigen, stehen wir Rückfragen gerne zur Verfügung.

i) STEINSCHLAG //

Als Steinschlag bezeichnen wir die Körnungsgrößen 30-60 bis 40/80 mm. Der Steinschlag wird mittlerweile in vielen Farben angeboten. Er wird häufig genutzt bei größeren Flächen. Hier ist darauf hinzuweisen, dass man eine Mindesthöhe von 10 cm annehmen muss, um eine einheitliche Abdeckung zu erwirken. Als Faustregel empfehlen wir zur Berechnung die Annahme, dass ca. 1 Tonne Material für eine Fläche von 6,5 m² benötigt wird (6,5 m² = 1 to). Diese Faustformel bietet nur einen ersten Ansatzpunkt für die Berechnung und ist nicht verbindlich. Der Unterkorn-/Überkorn-Anteil ist bei Stein-schlag ähnlich wie bei Gabionensteinen (s. Hinweise zu Gabionensteinen).

j) GABIONENSTEINE //

Gabionensteine sind grundsätzlich ungewaschen, gelten im Steinbruch oft als Abraum-Material und unterliegen keiner Norm. Sie können einen hohen Anteil bis zu 15% an Kleinkorn und Sand bzw. an den Steinen haftenden „Schlamm“ enthalten. Auch im Überkornanteil gibt es einen erlaubten Anteil bis zu 15% Diese Über- und Unterkornanteile stellen in der Regel keinen Mangel dar. Wir verweisen insoweit auf unsere AGB. Zur Mengengeradenberechnung empfehlen wir, ca. 10% Materialverlust zu berücksichtigen.

Insbesondere beim Verkauf von Gabionensteinen kommt es oft vor, dass Kunden nach dem Erhalt eines Big Bags die Steine per Hand aussuchen, und sich dann wundern, dass der letzte Rest im Big Bag nicht den Anforderungen genügt. Daher weisen wir an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die o.a. Über- und Unterkornanteile sich jeweils auf die gesamte Lieferung beziehen.

Aufgrund der Tatsache, dass der Gabionenstein ungewaschen ausgeliefert wird, enthalten die Lieferungen regelmäßig Sandanhaftungen. Dies ist bei der Bestellung zu berücksichtigen.

k) FINDLINGE, DEKOSTEINE //

Wir weisen darauf hin, dass die als Findling/Monolith/Obelisk/Dekostein bezeichneten Produkte Unikate/Einzelstücke sind; verschiedene Steine mit der selben Artikelnummer weichen in Farbe, Form und Gestaltung erheblich voneinander ab. Die Steine weisen daher untereinander erhebliche Unterschiede auf und es ist in der Regel nicht möglich, einen vergleichbaren Stein nachzubestellen.

Ihr Kunde sollte daher vor Ort gebeten werden, sich den Stein genau anzusehen. Der Kunde ist zudem darauf hinzuweisen, dass die vorgenannten Eigenschaften keinen Mangel darstellen; im Übrigen verweisen wir auf unsere AGB.

l) GLAS //

Glasbrocken gibt es in unterschiedlichen Farben. Wir weisen darauf hin, dass die Glasbrocken scharfkantig sein können. Deshalb empfehlen wir immer die Einarbeitung mit Handschuhen vorzunehmen, um Verletzungen zu vermeiden.

Bei Glasbrocken können Haarrisse auftreten, die dazu führen dass die Brocken brechen oder farblich ermaten. Es handelt sich hierbei um eine natürliche Eigenschaft des Produkts, welche keinen Mangel darstellt.

ACHTUNG: Diese Hinweise sind urheberrechtlich geschützt. Das ausschließliche Nutzungsrecht steht der Firma Gräfschaffer Splitt Handel GmbH zu. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung oder vorherige Genehmigung in Textform weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

GSH

■■■ www.splitthandel.de



 Grafschafter Splitt Handel GmbH
Mittelesch 4
49849 Wilsum

 Telefon : 05945 – 299993 – 0
 Telefax : 05945 – 299993 – 19
 E-Mail : info@splitthandel.de