

GSH

SALES GUIDE  
2026

# WENN STEINE IDEEN FREISETZEN

[gsh-grosshandel.de](https://gsh-grosshandel.de)

GSH GROSSHANDEL

# SALES GUIDE 2026





## DEINE VORTEILE

- ✓ **Riesige Produktauswahl.**  
Saubere, gesiebte und gespülte Ware.  
Gleichbleibend hohe Qualität.
- ✓ **Sehr schnelle Lieferung.**  
Lieferung in 3–5 Tagen – schnell und zuverlässig.
- ✓ **Keine Mindestbestellmenge.**  
Kleinmengen ab 20 kg oder im Big Bag erhältlich.
- ✓ **Umfassende Verkaufunterstützung.**  
Kostenloser Verkaufstisch, Sackwarenstände,  
Banner und Preisliste.
- ✓ **Keine Lagerhaltung nötig.**  
Flexibele Lieferung statt Überlagerung.

# Inhalt

WILL 5  
KOMMEN

AN 6  
SPRECH  
PARTNER

PREIS 7  
INFORMA  
TIONEN

BESTELL 8  
ABLAUF

FAUST 9  
REGEL

RICHTIG 10  
MESSEN

DEINE 11  
VERKAUFS  
HELPER

BIG BAG 12  
BESTEL  
LUNG

VER 13  
KAUFS  
HINWEISE

# Willkommen bei GSH Großhandel

## Ihrem starken Partner für Naturstein und mehr.

Wenn **Steine Ideen freisetzen**, entstehen Projekte mit Charakter. Genau dafür steht **GSH Großhandel** – als zuverlässiger Partner im Natursteingroßhandel mit einem starken Sortiment, schneller Logistik und praxisnaher Unterstützung für den Verkauf.

Dieser **Sales Guide** begleitet Sie durch alle wichtigen Themen rund um die Zusammenarbeit mit GSH. Er hilft Ihnen dabei, Informationen schnell zu finden und Ihre Kunden kompetent zu beraten. Sie finden hier Ihre **Ansprechpartner im Vertrieb**, wichtige **Preisinformationen** sowie verständliche **Erklärungen zur Preisliste**.

Darüber hinaus enthält der Guide hilfreiche **Faustregeln zur Mengenermittlung**, Hinweise zum **richtigen Messen der Natursteingrößen** sowie Informationen zu unseren **kostenlosen Verkaufshelfern** und Werbematerialien, die Sie im Handel unterstützen. Auch der **Bestellablauf bei GSH**, die **Bestellung von Big Bags** – inklusive der Möglichkeit Ihrer **eigenen Werbung auf den Verpackungen** – wird hier Schritt für Schritt erklärt.

Nutzen Sie diesen Leitfaden als schnelle Orientierung, praktische Verkaufshilfe und als Grundlage für erfolgreiche Kundengespräche. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass aus Natursteinen echte Ideen und erfolgreiche Projekte entstehen.

# Ansprechpartner

## Eure Ansprechpartner bei GSH

Bei Fragen, Ideen oder wenn's mal schnell gehen muss  
– hier findet ihr eure direkten Kontakte im Vertrieb:



### Cora Gellink

Vertrieb

+49 5945 – 299993-20

cg@gsh-grosshandel.de



### Bünyamin Kolat

Vertrieb

+49 173 – 4111984

bk@gsh-grosshandel.de



### Björn Kuipers

Vertrieb

+49 5945 – 299993-12

kb@gsh-grosshandel.de



Telefon

+49 5945 299993-0



E-Mail

info@gsh-grosshandel.de

bk@gsh-grosshandel.de



Internet

www.gsh-grosshandel.de



Adresse

GSH GmbH

Mittellesch 4, 49849 Wilsum

Deutschland



Stand

Januar 2026

# Preisinformationen

## Erklärungen zur Preisliste

Frachtfrei binnen 3–5 Werktagen ohne Mindestbestellmenge oder Mindestbestellwert.  
Naturstein Hochsaison: März bis Juni – Wenn es in dieser Zeit mal länger dauert – kein Wunder.  
Unsere Steine sind gerade besonders gefragt.

### Ihr zusätzlicher Rabatt auf diese Preise:

- ab 5 Stellplätze: 10 % Rabatt**
- ab 10 Stellplätze: 20 % Rabatt**
- ab 20 Stellplätze: 30 % Rabatt**
- ab 20 Stellplätze, sortenrein: 35 % Rabatt**

### Wann erhalte ich die Rabatte?

**Bei Erreichen der Stellplätze in einer Bestellung oder einer Sammelbestellung.**

Bestehende Aufträge die bereits bestätigt wurden, werden hierbei nicht berücksichtigt.

- ✓ Preise lt. Preisliste verstehen sich Frei Ihrem Lager geliefert, zzgl. MwSt. (Entladung werkseits)  
Unsere Rabatte finden Sie ab Seite 4 auf jeder Seite. Bitte beachten Sie den Hinweistext.
- ✓ **Bei Anlieferung Frei Baustelle:**  
*Ab 5 Stellplätze* – Gleicher Preis wie in der Preisliste. Auf Wunsch inkl. Entladung. (ohne Extrakosten)  
*1–4 Stellplätze* – Preis auf Anfrage. Die Anlieferung erfolgt per Stückgut. (1.300 kg Big Bag nicht möglich)  
Kann der Kunde vor Ort selber entladen, greift die Frei Lager Preisliste.
- ✓ Kostenlose Einlagerung + Bestandsführung Ihrer Big Bags.  
Bei Abfüllung in Ihre eigenen Big Bags: Vergütung 5,00 €/Stück vom Tonnenpreis
- ✓ Zubehör wird in Kombination mit einer Lagerbestellung frachtfrei mitgeliefert.  
(wie z.B. Randbegrenzung, PPX Folie oder Gravelfix)
- ✓ Europaletten werden mit 20,00 €/Stück berechnet.  
(Gutschrift erfolgt bei Tausch oder nach Rückführung innerhalb von 14 Tagen)
- ✓ Streckengeschäfte, lose gekippt, ab 24 Tonnen möglich. Preis auf Anfrage.
- ✓ Material trocknen oder waschen und sieben (ab Korngröße 5 mm) = 75,00 €/Big Bag Aufpreis.
- ✓ Gabionensteine werden vor Auslieferung 1 x gespült und gesiebt.
- ✓ 20 kg Säcke (Staffelpreise 1–48 Sack) / 25 kg Säcke (Abnahme volle Paletten à 48 Sack)

# Bestellablauf

## So läuft deine Bestellung bei GSH

### In 3 Schritten zur fertigen Bestellung

#### 1. Bestellung absenden

**Schick deine Bestellung per Mail an:**

bestellung@gsh-grosshandel.de

Am besten als PDF – oder direkt als formlose E-Mail.

**Diese Infos brauchen wir von dir:**

- Firma
- Ansprechpartner\*in
- Standort
- Artikelnummer
- Artikelbezeichnung
- Verpackungseinheit (z. B. Sackware, Big Bag, lose)

#### 2. Wir übernehmen

Innerhalb von ca. 24 Stunden bekommst du von uns eine Auftragsbestätigung (AB) – oder eine Rückmeldung, falls noch etwas offen ist.

#### 3. Fast geschafft

**Wenn du die Auftragsbestätigung (AB) erhältst:**

- Bitte kurz prüfen, ob alles so bestätigt wurde wie gewünscht.
- Produktbild checken – damit Du weißt was kommt. 📷

**Jetzt macht sich unser Lager an die Arbeit!**

Sobald die Spedition das Material übernommen hat, bekommst du von uns:

- Verladebestätigung
- Lieferschein

### Wichtige Mailadressen auf einen Blick:

**Bestellungen:** bestellung@gsh-grosshandel.de

**Allgemeine Anfragen:** info@gsh-grosshandel.de

# Faustregel

## Berechnungen

### Zum blickdichten Auslegen:

#### Splitte/Kiese, getrommelte Materialien

(bei Körnung bis 32 mm)

ca.  $13 \text{ m}^2 = 1 \text{ t}$  Material (5 cm Aufbau)

**Umrechnungsfaktor:  $1 \text{ m}^3 = \text{ca. } 1,5 \text{ t}$**

#### Steinschlag

(Korngröße 30 – 60 / 40 – 80 mm)

ca.  $6,5 \text{ m}^2 = 1 \text{ t}$  Material

**Umrechnungsfaktor:  $1 \text{ m}^3 = \text{ca. } 1,7 \text{ t}$**

Bei Körnung ab 30 – 60 muss mit einer Aufbauhöhe von 10 cm gerechnet werden, um flächendeckend auszulegen.

#### Mauersteine

$1 \text{ t} = 1,5 - 2,0 \text{ m}^2$  Ansichtsfläche

#### Lavadur

$1 \text{ m}^3 = 1 \text{ t}$  Material

#### Gabionensteine

(Korngröße 50 – 80 / 60 – 120 / 80 – 150 mm)

ca.  $4 \text{ m}^2 = 1 \text{ t}$  Material

**Umrechnungsfaktor:  $1 \text{ m}^3 = \text{ca. } 1,8 \text{ t}$**

Bei Körnung ab 60 – 90 muss mit einer Aufbauhöhe von 20 cm gerechnet werden, um flächendeckend auszulegen.



### Hinweis


Wir bitten Sie, Ihre Kunden stets darauf hinzuweisen, dass es sich bei unseren Produkten um Natursteine handelt, die in Farbe, Form und Größe abweichen können.

# Richtig messen


## Die Größenangaben der Natursteine

Die Steine werden an der schmalsten Stelle, der größten Fläche gemessen.

Die Größenangaben in unserem Sortiment beziehen sich auf eine technische Messung. Da Steine so bemessen werden, kann die tatsächliche Größe der Steine von der angegebenen Größe abweichen.



 **RICHTIG**



 **FALSCH**

Zeichnungen und Grafiken sind nicht **maßstabgetreu**. Sie dienen nur zur Veranschaulichung.

### Wie unterscheiden sich die Steinkategorien...?

Grundsätzlich wird zwischen Kies, Splitt, Steinschlag und Gabionensteinen unterschieden. Kiese oder auch Kieselsteine sind von Natur aus ründlich. Splitt, Steinschlag oder auch Gabionensteine werden in den Steinbrüchen gebrochen, sortiert und dann gesiebt. Das Sieben entscheidet die Norm-Korngröße. Je nachdem wie ein Stein durch das Sieb fällt, horizontal oder vertikal, gibt es Differenzen zu den Größenangaben. Bei Ihrer Auswahl ist die Verwendung des Materials von entscheidender Bedeutung.

# Deine Verkaufshelfer

Jederzeit kostenlos bestellbar



## Alle KOSTENLOSEN Vorteile

- ✓ **GSH Frei-Lager-Preisliste**

---

- ✓ **Mustertisch mit 48 TOP-Sellern**  
(kostenlos geliefert und aufgebaut)

---

- ✓ **Neue Befüllung** für deinen Mustertisch

---

- ✓ **Vekaufsordner inkl. aktueller Preisliste, Verkaufshilfe** und **aktuellem Katalog**

---

- ✓ **Musterkoffer mit 14 TOP-Sellern**  
für überzeugende Kundenpräsentationen oder als Geschenk für deine Gala-Bauer

---

- ✓ **Individuelle Endkunden-Preisliste**  
mit deinem Logo und Wunschmarge für die Saison

---

- ✓ **Kleine Preisliste** zum Mustertisch

---

- ✓ **Aufnahme in die GSH Händlersuche**  
auf [www.gsh-grosshandel.de](http://www.gsh-grosshandel.de)



Mustertisch mit 48 TOP-Sellern  
Maße: 240 x 100 x 80 cm

Musterkoffer mit 14 TOP-Sellern



**Bestellen Sie Ihre kostenfreie Verkaufshelfer unter:**

[bestellung@gsh-grosshandel.de](mailto:bestellung@gsh-grosshandel.de)



Individuelle Endkundenpreisliste  
mit ihrem Logo und Margen

# Big Bag Bestellung

Bestellen Sie jetzt, Ihre kostenlose Werbung



## Produktmerkmale:

Innenmaß (siehe jeweils bei den Big Bags)

Farbe Weiß

Schrift Druck (Ihr Logo) max. 3-farbig

2-seitiger Druck (gegenüber)

Schlaufen & Nähte Farbe weiß

Safety Factor 5:1

UV/KLY 150

Unbeschichtetes Gewebe 150 Gramm, oben offen

Flacher Boden

4 Schlaufen 25 cm x 40 mm (L x B)

## Vorteile

- ✓ **Preisvorteil und Abrechnungsweg ist geklärt**
- ✓ **Qualitativ hochwertige Big Bag Stabilität**  
(Erfahrung GSH)
- ✓ **Wir haben die Übersicht und können passend und rechtzeitig nachbestellen**
- ✓ **Wir passen die Big Bag Größe so an, dass die Big Bag immer voll und ästhetisch aussehen**
- ✓ **Schlank und groß auch**  
0,50 / 0,75 / 1,00 und 1,30 t möglich
- ✓ **Big Bags inkl. Versandtasche**  
(wichtig für Onlineshops)

## Konditionen, die sich lohnen:

Schickt uns eure Anfrage und euer Logo an:  
[lead@gsh-grosshandel.de](mailto:lead@gsh-grosshandel.de). Eure Marke gehört auf die Straße – wir machen's möglich!

**30 kg**

**Art.-Nr.**  
10644

**2200 Stück** (auf einer Palette)  
25 x 25 x 30 cm  
SWL 30  
2 Schlaufen, blau

**0,50 t**

**Art.-Nr.**  
10518

**500 Stück** (auf einer Palette)  
70 x 70 x 70 cm  
SWL 500

**0,75 t**

**Art.-Nr.**  
10519

**450 Stück** (auf einer Palette)  
83 x 83 x 75 cm  
SWL 750

## Standard

**1,00 t**

**Art.-Nr.**  
10520

**350 Stück** (auf einer Palette)  
83 x 83 x 100 cm  
SWL 1250

**1,30 t**

**Art.-Nr.**  
10521

**260 Stück** (auf einer Palette)  
83 x 83 x 120 cm  
SWL 1500

# Verkaufshinweise

## Bitte beachten Sie diese Hinweise!

### Grünspan

Alle Naturprodukte aus unserem Angebot nehmen Grünspan an. Grundsätzlich gilt, dass je glatter die Bruchkanten sind, desto resistenter sind sie. Der entscheidende Grund für Grünbelag aber ist Feuchtigkeit. Deshalb ist an Nordseiten, wo die Sonne nicht hinkommt, oder am Wasser (auch Regenwasser, das nicht so schnell abfließen kann), in der Regel mit erhöhter Grünspanbildung zu rechnen. Bei porösen Gesteinen wie z.B. Sandstein ist es möglich – ggf. auch wahrscheinlich –, dass sich der Grünspan ins Material einfrisst; dies ist auch bei anderen Materialien möglich und hängt von den Bedingungen vor Ort ab.

### Rost

Bei sämtlichen durch uns verkauften Materialien kann Korrosion (Rost) möglich sein. Dies ist durch die Eisenadern in den Gesteinen zu erklären. Meist als Braun- oder Gelb-Anteile kommt sie insbesondere bei Kalksteinen, Sandstein, Muschelkalk und Granit vor, ist aber bei sämtlichen Natursteinen möglich. Soweit ein Nachrost auftritt, handelt es sich insoweit um eine natürliche Eigenschaft des Materials und stellt grundsätzlich keine Mangel dar. Wir verweisen auf unsere AGB. ACHTUNG: Bei Berührung mit eisenhaltigem Grundwasser (häufig beim Bewässern von Rasenflächen), sind oberflächliche Rostbildungen ebenfalls möglich und gehen dann nicht vom Stein aus. Wir empfehlen, dass Sie Ihren Kunden auf die Möglichkeit von Korrosion ausdrücklich hinweisen.

### Artikelbezeichnung und Mengenermittlung

Namen für Natursteine werden oft von den Händlern vergeben, um Vergleichsmöglichkeiten zu verhindern; die Bezeichnungen sind daher nicht einheitlich und Produkte mit ähnlichen Namen ggf. nicht vergleichbar. Daher: niemals ohne Beprobung arbeiten. Folgende FAUSTREGELN können grundsätzlich bei der Mengenermittlung als Einstiegspunkt berücksichtigt werden: Splitte/Kiese/getrommelte Materialien (bei Körnungen bis 32 mm) ca. 13 m<sup>2</sup> = 1 t Material (5 cm Aufbau) Umrechnungsfaktor: 1 m<sup>3</sup> = ca. 1,5 t Steinschlag (Korngröße 30-60 / 40-80 mm) ca. 6,5 m<sup>2</sup> = 1 t

Material Umrechnungsfaktor: 1 m<sup>3</sup> = ca. 1,7 t Gabionenstein (Korngröße 50-80 / 60-120 / 80-150 mm) ca. 4 m<sup>2</sup> = 1 t Material Umrechnungsfaktor: 1 m<sup>3</sup> = ca. 1,8 t.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei ausschließlich um grobe Empfehlungen handelt und die genaue notwendige Menge abweichen kann. Erhebliche Abweichungen sind daher auch bei Verwendung der o.g. Faustformeln möglich und sind bei einer Bestellung stets zu berücksichtigen.

### Vlies oder PPX

Als Unkrautschutz empfehlen wir grundsätzlich die Verlegung einer PPX-Folie oder eines vergleichbaren Materials. Bei der Verwendung von Vlies kann es dazu kommen, dass das Vlies das Wasser aufnimmt und es dann wieder an seine Umgebung abgibt. In diesem Nässebad setzen sich gern Unkrautwurzeln fest, die dann beim Herausziehen das Vlies mit hochreißen. An diesen Stellen ist anschließend regelmäßig mit noch mehr Bewuchs zu rechnen, weil die erforderliche 5 cm Lichtundurchlässigkeit nicht mehr gegeben sind.

### Waschen

Wir können gegen Aufpreis viele Materialien waschen und sortieren. Dies ist jedoch nicht für alle Materialien möglich. Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an.

### Zubehör

Es gibt viele innovative Produkte, rund um den Bereich der Natursteine. Weisen Sie Ihren Kunden darauf hin.

Beispiele:

- Gravelfix (Splittstabilisator)
- Ever Edge (Randeinfassung)
- Göteborger Fugsand (wachstumshemmend)

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

### Hinweis Natursteine

Wir bitten Sie, ihre Kunden stets darauf hinzuweisen, dass es sich bei unseren Produkten um Natursteine handelt, die in Farbe, Form und Größe abweichen können. Derartige Abweichungen stellen regelmäßig keinen Mangel dar: wir verweisen auf unsere AGB.

### Abbildungen/Veränderungen/Frostfreiheit/Transportschäden Dekosteine

Materialien werden für die Abbildungen in unserem Katalog und auf unserer Website nass oder trocken fotografiert. Dies erfolgt, um die Strukturen und Farben der einzelnen Steinsorten zu verdeutlichen. Die Lieferung erfolgt nur im ungewaschenen Zustand, ein Waschen und Sortieren kann für einzelne Steinsorten gegen Aufpreis vorgenommen werden, s.o. In der Regel werden Teile der vorhandenen Schmutzpartikel z.T. auch durch Regen (nach Einbringung) weggespült Grundsätzlich besteht bei allen Natursteinen keine Frostsicherheit, da Haarrisse oder Sprengungen durch Frost auftreten können. Diese Veränderungen haben keinen Einfluss auf die Verwendung. Durch den Transport können bei Findlingen, Dekosteinen, und ähnlichen Produkten Haarrisse entstehen. In diesen Rissen kann sich Wasser sammeln und bei Frost zu Abspaltungen bzw. Aufspaltungen führen. Diese Möglichkeiten sind beim Kauf zu berücksichtigen, und stellen in der Regel keinen Mangel dar; auch diesbezüglich verweisen wir im Übrigen auf unsere AGB. Wir empfehlen, Ihre Kunden auf diesen Umstand ausdrücklich hinzuweisen.

### Natursteinmaterial

Alle Materialien in unserem Angebot sind aus Naturstein oder natürlichen Zusammensetzungen; es handelt sich daher um Gesteine, die in Form, Größe und Farbe abweichen können. Durch Sand-, Lehm und Staubanhaftungen kann es zu Differenzen bei der Umrechnung zwischen dem spezifischen und tatsächlichen Gewicht kommen. Beim Handel mit Natursteinen sind bis zu 15% Unter- und Überkorn möglich. Wir verweisen auf die Darlegungen in unseren AGB.

### Schlamm- und Lehmanhaftungen

Grundsätzlich ist bei der Anlieferung von Natursteinen damit zu rechnen, dass die Steine Schmutz-, Staub-, Schlamm- und Lehmanhaftungen haben. Dies ist produktionsbedingt und lässt sich grundsätzlich nicht vermeiden. Bei gewaschenen und sortierten Steinen ist der Anteil deutlich geringer.

### a) Alpensplitt

Bei diesem Produkt kann Korrosion (s.o.) sehr häufig auftreten; insbesondere bei diesem Material – wie aber auch bei anderen Materialien – sollte der Endkunde auf diesen Umstand hingewiesen werden.

### b) Kristall Blau/Icy Blue

Unter diesem Namen werden Gesteine aus verschiedenen Herkunftsländern angeboten. Je nach Ort des Abbaus unterscheiden sich die Eigenschaften des Gesteins aufgrund seiner Zusammensetzung. Daher kann es bei Produkten mit diesem Namen zu einem Verblassen der Farbe insbesondere aufgrund von Sonnenstrahlung kommen. Dies ist naturbedingt und stellt grundsätzlich keinen Mangel der Steine dar; hierauf weisen wir ausdrücklich hin.

### c) Carrara

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Carrara, sofern es der Witterung ausgesetzt ist, aufgrund der äußeren Umstände sehr schnell anteilig schwarz bzw. mit Grünspan überzogen wird. Die Farbveränderung ist auf die natürlichen Eigenschaften des Produkts zurückzuführen und stellen in der Regel keinen Mangel dar. Wir empfehlen, den Endkunden auf die mögliche Farbveränderung und Grünspanbildung ausdrücklich hinzuweisen.

### d) Glanzkies

Glanzkies sind bearbeitete Steine. Hierbei handelt es sich um getrommelte Steine, die nachträglich gespeckt/gewachst wurden. Der Stein wird mit der Zeit seinen Glanz verlieren und dadurch etwas matter wirken; hierbei handelt es sich um einen natürlichen Prozess, welcher keinen Mangel des Produkts darstellt.

### e) Canadian Slate

Bei unseren Canadian Slate Sorten, ist es aufgrund seiner Beschaffenheit, nicht möglich, diesen ohne sog Nullanteile (Schlamm- und Lehmanhaftungen) auszuliefern. Dieser Umstand ist bei der Bestellung zu berücksichtigen.

### f) Edelsplitt

Edelsplitt sind in der Regel nicht gewaschen, da sie direkt aus dem Steinbruch kommen. Deshalb kommt es zu Staubaanhaftungen oder auch zu Lehmanhaftungen. Das Abregnen nach dem Einbringen ist zu empfehlen.

### g) Natürlicher Zierkies

Zierkiese sind natürlich gerundete Steine, die aber auch flach, oval oder teilweise gebrochen sein können. Insbesondere bei Moräne Grobkies kommt es regelmäßig zu erheblichen Unterschieden in Farbe, Form

und Größe der einzelnen Steine. Viele Materialien in dieser Kategorie werden günstig angeboten, haben aber einen hohen Bruchanteil. Soweit Material in unseren Beschreibungen als Zierkies bezeichnet wird, ist dieser grundsätzlich NICHT getrommelt, es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben. Zierkies ist häufig ein Quarzit (Taunus-, Donau-, Bega-, etc.) Dabei bestehen jedoch erhebliche Unterschiede; so besteht z.B. Jütlandkiesel hauptsächlich aus Granit, ist aber häufig auch mit Flintstone (Feuerstein) versetzt. Bei Jütlandkies besteht auch die Möglichkeit, handsortiertes Material zu erwerben; hierbei werden Flintstones per Hand aussortiert, wobei das Material dann deutlich teurer ist. Im Übrigen bieten wir auch noch Gneissteine an, insbesondere ist bei Gneissteinen eine erhebliche Farbvielfalt gegeben (Bunter Gletscherkies); Dies ist naturbedingt und stellt keinen Mangel dar. Die Farbgebung ist auch innerhalb einer Lieferung nicht einheitlich. Hierauf weisen wir ausdrücklich hin.

### h) Getrommelter Zierkies

Die getrommelte Ware ist grundsätzlich aus Steinbrüchen und ist preislich abhängig vom Härtegrad des Gesteins. Je härter das Material ist, desto länger und aufwendiger muss getrommelt werden. Diese Materialien gibt es in vielen Farben. Bestimmte Anbieter trommeln nur an, so dass die Formen nicht immer rund sind, sondern abgerundet ist. Das Produkt wird auch in diesen Fällen als „getrommelt“ bezeichnet; hierauf weisen wir ausdrücklich hin. Sollten Sie genauere Informationen benötigen, stehen wir für Rückfragen gerne zur Verfügung.

### i) Steinschlag

Als Steinschlag bezeichnen wir die Körnungsgrößen 30-60 bis 40/80 mm. Der Steinschlag wird mittlerweile in vielen Farben angeboten. Er wird häufig genutzt bei größeren Flächen. Hier ist darauf hinzuweisen, dass man eine Mindesthöhe von 10 cm annehmen muss, um eine einheitliche Abdeckung zu erwirken. Als Faustregel empfehlen wir zur Berechnung die Annahme, dass ca. 1 Tonne Material für eine Fläche von 6,5 m<sup>2</sup> benötigt wird (6,5 m<sup>2</sup> = 1 to). Diese Faustformel bietet nur einen ersten Ansatzpunkt für die Berechnung und ist nicht verbindlich. Der Unterkorn-/Überkorn-Anteil ist bei Steinschlag ähnlich wie bei Gabionesteinen (s. Hinweise zu Gabionesteinen).

### j) Gabionesteine

Gabionesteine sind grundsätzlich ungewaschen, gelten im Steinbruch oft als Abraum-Material und unterliegen keiner Norm. Sie können einen hohen Anteil bis zu 15% an Kleinkorn und Sand bzw. an den

Steinen haftenden „Schlamm“ enthalten. Auch im Überkornanteil gibt es einen erlaubten Anteil bis zu 15 %) Diese Über- und Unterkornanteile stellen in der Regel keinen Mangel dar. Wir verweisen insoweit auf unsere AGB. Zur Mengenbedarfsberechnung empfehlen wir, ca.10 % Materialverlust zu berücksichtigen. Insbesondere beim Verkauf von Gabionensteinen kommt es oft vor, dass Kunden nach dem Erhalt eines Big Bags die Steine per Hand aussuchen, und sich dann wundern, dass der letzte Rest im Big Bag nicht den Anforderungen genügt. Daher weisen wir an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die o.a. Über- und Unterkornanteile sich jeweils auf die gesamte Lieferung beziehen. Aufgrund der Tatsache, dass der Gabionenstein ungewaschen ausgeliefert wird, enthalten die Lieferungen regelmäßig Sandanhaftungen. Dies ist bei der Bestellung zu berücksichtigen.

### k) Findlinge, Dekosteine

Wir weisen darauf hin, dass die als Findling/ Monolith/ Obelisk/Dekosteine bezeichneten Produkte Unikate/Einzelstücke sind; verschiedene Steine mit der derselben Artikelnummer weichen in Farbe, Form und Gestaltung erheblich voneinander ab. Die Steine weisen daher untereinander erhebliche Unterschiede auf und es ist in der Regel nicht möglich, einen vergleichbaren Stein nachzubestellen. Ihr Kunde sollte daher vor Ort gebeten werden, sich den Stein genau anzusehen. Der Kunde ist zudem darauf hinzuweisen, dass die vorgenannten Eigenschaften keinen Mangel darstellen; im Übrigen verweisen wir auf unsere AGB.

### l) Glas

Glasbrocken gibt es in unterschiedlichen Farben. Wir weisen darauf hin, dass die Glasbrocken scharfkantig sein können. Deshalb empfehlen wir immer die Einarbeitung mit Handschuhen vorzunehmen, um Verletzungen zu vermeiden. Bei Glasbrocken können Haarrisse auftreten, die dazu führen, dass die Brocken brechen oder farblich ermatten. Es handelt sich hierbei um eine natürliche Eigenschaft des Produkts, welche keinen Mangel darstellt.

**ACHTUNG:** Diese Hinweise sind urheberrechtlich geschützt. Das ausschließliche Nutzungsrecht steht der Firma Grafshäfer Splitt Handel GmbH zu. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung oder vorherige Genehmigung in Textform weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.





GSH

**Adresse**

Grafschafter Splitt Handel GmbH  
Mittelesch 4, 49849 Wilsum  
Deutschland

**Kontakt**

+49 5945 299993-0  
info@gsh-grosshandel.de  
bk@gsh-grosshandel.de



[gsh-grosshandel.de](https://gsh-grosshandel.de)